

# Extractoare cu doua brate glisante

683/2



## Profile




## Caracteristicile produsului

- material: otel special de scule
- forjata, calire si revenire totala
- acoperire: cromare in conformitate cu EN 12540, surubul brunat
- gheara extractoare se pozitioneaza sub partea de extras

## Avantaje:

- prin intoarcerea bratelor, extractorul poate fi de interior sau de exterior



|  | Nº  | L↑  | D1  | D2        |  |  | M        | S  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 615076                                                                           | 60  | 90  | 65  | 50 - 90   | 25                                                                                | 2.5                                                                                | M 10x1   | 13 | 325                                                                                 |
| 615077                                                                           | 90  | 90  | 90  | 50 - 110  | 25                                                                                | 2.5                                                                                | M 10x1   | 13 | 395                                                                                 |
| 615078                                                                           | 130 | 140 | 130 | 80 - 140  | 50                                                                                | 5                                                                                  | M 14x1,5 | 17 | 1125                                                                                |
| 615079                                                                           | 180 | 140 | 180 | 80 - 180  | 50                                                                                | 5                                                                                  | M 14x1,5 | 17 | 1225                                                                                |
| 615080                                                                           | 250 | 195 | 250 | 130 - 250 | 75                                                                                | 7.5                                                                                | M 22x2   | 24 | 4025                                                                                |
| 615081                                                                           | 350 | 195 | 350 | 130 - 350 | 75                                                                                | 7.5                                                                                | M 22x2   | 24 | 4525                                                                                |

\* Imaginea produsului este simbolica.Toate dimensiunile sunt exprimate în mm,greutatea în grame.

0 (pictures)



### Piese de schimb



Brat



Surub

## Related products



Extractoare cu doua brate reglabile











Extractoare cu doua brate glisante



Extractoare cu trei brate reglabile

## Safety (pictures)



## Frequently asked questions

**Putem obține o forță de tracțiune mai mare folosind un extractor cu trei brațe în comparație cu un extractor cu două brațe?**

Depinde de dimensiuni. În principiu, da, pentru că forța este distribuită pe mai multe brațe.

**Un brat al extractorului s-a rupt. Trebuie să înlocuiesc toate brațele sau doar pe cel rupt?**

Este necesar să schimbați toate bratele extractorului.